



LANDMASCHINEN
KELLEREIMASCHINEN
LINDNER
A-8221 HIRNSDORF
TELEFON 0 3113/22 88
www.lindner.at
lindner@lindner.at

PREISLISTE 1/2021

DARWIN



DARWIN S/ EdDa




EDWARD



REDpulse






Darwin Blütenausdünnmaschine

Serienausstattung:

- Grundgerät kpl. für Festanbau
- Steuereinheit mit stufenloser Drehzahlverstellung der Spindel, Stopp-Taste für kurzzeitiges Anhalten der Spindel und Anzeige der genauen Spindeldrehzahl - vom Fahrersitz aus bedienbar.
- Saughalterung für Steuereinheit
- Hydraulische Neigeverstellung der Spindel über die Schlepperhydraulik
- Schnurleisten



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.
-------------	--------------	----------------

Darwin 200


Darwin 230

Darwin 250

Darwin 300

Zubehör optional:

Adapter Dreipunkt kpl.



Hydraulische Seitenverschiebung 400

Hydraulische Seitenverschiebung 300



Adapter für Festanbau MTZ82 russian




Adapter Ero Konsole

Adapter New Holland TN



Adapter New Holland






Darwin S Blütenausdünnmaschine

Serienausstattung:

- Grundgerät für Individual-Anbau
- Steuereinheit mit stufenloser Drehzahlverstellung der Spindel, Stopp-Taste für kurzzeitiges Anhalten der Spindel und Anzeige der genauen Spindeldrehzahl - vom Fahrersitz aus bedienbar.
- Saughalterung für Steuereinheit
- Schnurleisten



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.
-------------	--------------	----------------

Grundgerät Darwin 200 S

Grundgerät Darwin 250 S

Grundgerät Darwin 300 S


Schnurleisten Sätze

Schnurleistensatz für Darwin 200 mit 24 Schnurleisten

Schnurleistensatz für Darwin 230 mit 30 Schnurleisten


Schnurleistensatz für Darwin 250 mit 30 Schnurleisten

Schnurleistensatz für Darwin 300 mit 36 Schnurleisten



Anbausatz kpl. Darwin S FAMA





Edward Schneidemaschine

Serienausstattung Grundgerät **Edward starter**:

- Bedienung über Steuergeräte vom Schlepper
- 1 Druckanschluss mit 45 l/min und 1 druckloser Rücklauf und 1-2 doppelwirkende Steuergeräte (je nach Zubehör) erforderlich
- Manuelle Seitenverschiebung 300 mm
- Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
- Manuelle Höhenverstellung 300 mm
- Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit



Bezeichnung

Bestell- Nr.

Preis o. Mwst.


Grundgerät **Edward starter**

Zubehör optional:

Hydraulische Höhenverstellung 600mm

- für Schneideinheit **200**
- für Schneideinheit **250**
- für Schneideinheit **300**





Serienausstattung Grundgerät **Edward N standard**:

schmale Ausführung

- Bedienung über Steuergeräte vom Schlepper
- 1 Druckanschluss mit 45 l/min und 1 druckloser Rücklauf und 3-5 doppelwirkende Steuergeräte (je nach Zubehör) erforderlich
- Hydraulische Seitenverschiebung 200 mm
- Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
- Hydraulische Höhenverstellung 600 mm
- Nachrüstung für sämtliches optionales Zubehör leicht möglich
- Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Grundgerät **Edward N standard**

Serienausstattung Grundgerät **Edward N comfort** :

schmale Ausführung

- Automatisches Schwenken der horizontalen Schneideinheit bei Pfosten von Hagelschutznetzen
- Komfortable Bedienung über Handheld mit Fingerjoystick und Smartphone oder Tablet (App kostenlos auf Google PlayStore für Android verfügbar) Tablet optional erhältlich
- 1 Druckanschluss mit 45 l/ min und 1 druckloser Rücklauf lediglich erforderlich
- Hydraulische Seitenverschiebung 200 mm
- Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
- Hydraulische Höhenverstellung 600 mm
- Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Grundgerät **Edward N comfort**

Serienausstattung Grundgerät **Edward standard**:

- Bedienung über Steuergeräte vom Schlepper
- 1 Druckanschluss mit 45 l/min, 1 druckloser Rücklauf und 3-5 doppelwirkende Steuergeräte (je nach Zubehör) erforderlich
- Hydraulische Seitenverschiebung 400 mm
- Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
- Hydraulische Höhenverstellung 600 mm
- Nachrüstung für sämtliches optionales Zubehör problemlos möglich
- Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.
-------------	--------------	----------------

Grundgerät **Edward 200 standard**

Grundgerät **Edward 250 standard** verstärkt

Grundgerät **Edward 300 standard** verstärkt

Serienausstattung Grundgerät **Edward comfort**:

- Automatisches Schwenken der horizontalen Schneideinheit bei Pfosten von Hagelschutznetzen
- Steuereinheit mit Joystick und Touchscreen Display für die zentrale Bedienung aller Funktionen vom Fahrersitz aus
- 1 Druckanschluss mit 45 l/min und 1 druckloser Rücklauf lediglich erforderlich
- Hydraulische Seitenverschiebung 400 mm
- Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
- Hydraulische Höhenverstellung 600 mm
- Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.
-------------	--------------	----------------

Grundgerät **Edward 200 comfort**

Grundgerät **Edward 250 comfort** verstärkt

Grundgerät **Edward 300 comfort** verstärkt

Serienausstattung Grundgerät **REDpulse**

- Komfortable Bedienung über Handheld mit Fingerjoystick und Smartphone oder Tablet (App kostenlos auf Google PlayStore für Android verfügbar) **Tablet optional erhältlich**
- Alle hydraulischen Funktionen wie bei dem Grundgerät **Edwardcomfort** (außer automatisches Schwenken des horizontalen Schneidbalkens bei Pfosten von Hagelschutz-Systemen)
- Mit allen verfügbaren **Edward** Anbaugeräten kompatibel (Ein Grundträger für den maschinellen Schnitt, für die maschinelle Ausdünnung und für die pneumatische Entblätterung)
- 1 Druckanschluss mit 45l/ min und 1 druckloser Rücklauf lediglich erforderlich
- Hydraulische Seitenverschiebung 300 mm
- Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
- Hydraulische Höhenverstellung 600 mm
- Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Grundgerät **REDpulse**

Serienausstattung Grundgerät **REDpulse starter**

- Bedienung über Steuergerät vom Schlepper Drehzahlregelung und Kompressorüberwachung mit Smartphone oder Tablet (App kostenlos auf Google PlayStore für Android verfügbar) **Tablet optional erhältlich**
- Mit allen verfügbaren Edward Anbaugeräten kompatibel; außer horizontalen Schneideinheiten (Ein Grundträger für den maschinellen Schnitt, für die maschinelle Ausdünnung und für die pneumatische Entblätterung)
- 1 Druckanschluss mit 45l/ min, 1 druckloser Rücklauf und 3-4 doppelwirkende Steuergeräte erforderlich
- Manuelle Seitenverschiebung 300 mm
- Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
- Hydraulische Höhenverstellung 600 mm
- Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit




Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Grundgerät **REDpulse starter**
(Lieferung auf Anfrage)

Zubehör für REDpulse und Edward N:

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.	.
Adapter Satz für Schneid- und Ausdünneinheit kpl. 200			
Adapter Satz für Schneid- und Ausdünneinheit kpl. 250			
Adapter Satz für Schneid- und Ausdünneinheit kpl. 300			



Entlaubereinheit **REDpulse Duo**

- Rotoreinheit mit 2 Rotoren mit je 2 Luftdüsen
- Pulsierender Luftstrom garantiert exzellente Entblätterungsqualität & erlaubt eine Fahrgeschwindigkeit bis 3 km/h
- Arbeitshöhe von 60 cm -125 cm einstellbar über die hydraulische Neigungsverstellung
- Rotoreinheit optimal positioniert für gute Übersicht




Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Rotoreinheit **REDpulse Duo** inkl. Trägereinheit und Schlauchstutzen

Kompressoreinheit **REDpulse Duo**

- Leistungsstarker Kompressor gewährleistet komfortables Arbeiten mit angenehmer Motordrehzahl am Schlepper
- Temperatur- und Drucküberwachung gewährleisten lange Lebensdauer
- Die komfortable Schlauchhalterung führt die Luftschläuche rechts neben der Fahrerkabine zur Rotoreinheit
- Die Schlauchanschlüsse an der Rotoreinheit werden über Schnellverschlüsse verbunden und sorgen für einen bequemen An- und Abbau des Kompressors
- Standfuß für den Kompressor optional erhältlich



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Kompressor Einheit mit Boogie und Schlauchhalterung


Entlaubereinheit **REDpulse Trio**

- Rotoreinheit mit 3 Rotoren mit je 2 Luftdüsen
- Pulsierender Luftstrom garantiert exzellente Entblätterungsqualität & erlaubt eine Fahrgeschwindigkeit bis 3 km/h
- Arbeitshöhe von 60 cm -185 cm einstellbar über die hydraulische Neigungsverstellung
- Rotoreinheit optimal positioniert für gute Übersicht




Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Rotoreinheit **REDpulse Trio** inkl. Trägereinheit und Schlauchstutzen



Kompressoreinheit **RED**pulse Trio

- Leistungsstarker Kompressor gewährleistet komfortables Arbeiten mit angenehmer Motordrehzahl am Schlepper
- Temperatur- und Drucküberwachung gewährleisten lange Lebensdauer
- Die komfortable Schlauchhalterung führt die Luftschläuche rechts neben der Fahrerkabine zur Rotoreinheit
- Die Schlauchanschlüsse an der Rotoreinheit werden über Schnellverschlüsse verbunden und sorgen für einen bequemen An- und Abbau des Kompressors
- Standfuß für den Kompressor optional erhältlich



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Kompressor Einheit Trio mit Boogie und Schlauchhalterung

Anbau-Kit für die Nachrüstung der **RED**pulse Duo/ Trio an **Edward**comfort

- Die Bedienung der Funktionen erfolgt komfortabel über die vorhandene Steuereinheit
- Der Nachrüstsatz beinhaltet ein zusätzliches Steuergerät, Kabelbaum und Befestigungsadapter für die Rotoreinheit
- Bei Maschinen, die bis August 2019 geliefert wurden, ist ein Software-Update auf dem Steuergerät und am Display notwendig

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Anbau-Kit für die Nachrüstung **Edward** comfort

Anbau-Kit für die Nachrüstung der **RED**pulse Duo/ Trio an **Edward**standard

- Bedienung über Steuergerät vom Schlepper
Temperatur- und Drucküberwachung mit Smartphone oder Tablet (App kostenlos im Google PlayStore für Android verfügbar) **Tablet optional erhältlich**
- Der Nachrüstsatz beinhaltet
Kabelbaum und Befestigungsadapter für die Rotoreinheit

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. Mwst.	.
-------------	--------------	----------------	---

Anbau-Kit für die Nachrüstung **Edward** standard

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis o. Mwst.
-------------	-------------	----------------

Zubehör optional:

Abstellfuß die Kompressor Einheit



Zusätzliche hydraulische Höhenverstellung
600 mm für Rotoreinheit **REDpulse Duo**
(Nicht für **REDpulse Starter** verfügbar.)



Tablet Lenovo Tab4 8 HD TB-8504X



Anbaumöglichkeiten

Anbausatz Fronthydraulik

Serienausstattung

Anbauträger für Anbau ohne Fronthydraulik

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis o. Mwst.
-------------	-------------	----------------

Anbauträger Festanbau Deutz kpl.



Anbauträger Festanbau MTZ 82 kpl.



Anbauträger Konsole Ero kpl.



Anbauträger Fendt kpl.



Anbauträger Kubota kpl.




Schneideinheit mit Doppelmesser System ESM Grundgeräte standard/ starter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis o. Mwst.
Schneideinheit mit Doppelmesser für Edward 200 <i>standard</i>		
Schneideinheit mit Doppelmesser für Edward 250 <i>standard</i>		
Schneideinheit mit Doppelmesser für Edward 300 <i>standard</i>		

Schneideinheit mit Doppelmesser System ESM Grundgeräte *comfort*


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis o. Mwst.
Schneideinheit mit Doppelmesser 200 für Edward 200 <i>comfort</i>		
Schneideinheit mit Doppelmesser 250 für Edward 250 <i>comfort</i>		
Schneideinheit mit Doppelmesser 300 für Edward 300 <i>comfort</i>		
Astheber kpl.		
Netzabweiser		

Schneideinheit rotierendes System für Grundgeräte *standard/starter*

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis o. Mwst.
Schneideinheit rotierendes System 190cm 6 Sägeblätter 200 <i>standard</i>		
Schneideinheit rotierendes System 230cm 7 Sägeblätter 250 <i>standard</i>		
Schneideinheit rotierendes System 250cm 8 Sägeblätter 250 <i>standard</i>		
Schneideinheit rotierendes System 285cm 9 Sägeblätter 300 <i>standard</i>		

Schneideinheit rotierendes System für Grundgeräte *comfort*

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
Schneideinheit rotierendes System 190cm 6 Sägeblätter 200 comfort		
Schneideinheit rotierendes System 230cm 7 Sägeblätter 250 comfort		
Schneideinheit rotierendes System 250cm 8 Sägeblätter 250 comfort		
Schneideinheit rotierendes System 285cm 9 Sägeblätter 300 comfort		



Schneideinheit rotierendes System für Grundgeräte *standard/starter*

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
Schneideinheit rotierendes System 190cm 6 Schlagmesser 200 standard		
Schneideinheit rotierendes System 230cm 7 Schlagmesser 250 standard		
Schneideinheit rotierendes System 250cm 8 Schlagmesser 250 standard		
Schneideinheit rotierendes System 285cm 9 Schlagmesser 300 standard		



Schneideinheit rotierendes System für Grundgeräte *comfort*

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
Schneideinheit rotierendes System 190cm 6 Schlagmesser 200 comfort		
Schneideinheit rotierendes System 230cm 7 Schlagmesser 250 comfort		
Schneideinheit rotierendes System 250cm 8 Schlagmesser 250 comfort		
Schneideinheit rotierendes System 285cm 9 Schlagmesser 300 comfort		



Horizontaler Schneidbalken mit Doppelmesser System ESM für **Grundgeräte standard**

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
-------------	--------------	----------------

Mit Doppelklinge und einem beweglichen Messer System ESM, hydraulisch neigbar um 110° und hydraulisch schwenkbar um 90°.

Horizontaler Schneidbalken für **Edward 200 standard**

Horizontaler Schneidbalken für **Edward 250 standard**

Horizontaler Schneidbalken für **Edward 300 standard**



Horizontaler Schneidbalken mit Doppelmesser System ESM für **Grundgeräte comfort**

Mit Doppelklinge und einem beweglichen Messer System ESM, hydraulisch neigbar um 110° und hydraulisch schwenkbar um 90° inkl. automatisches Schwenken bei Hagelnetzpfosten.

Horizontaler Schneidbalken für **Edward 200 comfort**

Horizontaler Schneidbalken für **Edward 250 comfort**

Horizontaler Schneidbalken für **Edward 300 comfort**



Horizontale Schneideeinheit rotierendes System für **Grundgeräte standard**

Hydraulisch neigbar um 110° und hydraulisch schwenkbar um 90°

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
-------------	--------------	----------------


Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm 3 Sägeblätter **Edward 200 standard**

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm 3 Sägeblätter **Edward 250 standard**

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm 3 Sägeblätter **Edward 300 standard**



Innovationen in der Obstbautechnik



Horizontale Schneideeinheit rotierendes System für Grundgeräte *comfort*

Hydraulisch neigbar um 110° und hydraulisch schwenkbar um 90° inkl. automatisches Schwenken bei Hagelnetzpfosten.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt.	.
-------------	-------------	----------------	---

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Sägeblätter **Edward 200** *comfort*

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Sägeblätter **Edward 250** *comfort*

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Sägeblätter **Edward 300** *comfort*



Horizontale Schneideeinheit rotierendes System für Grundgeräte *standard*

Hydraulisch neigbar um 110° und hydraulisch schwenkbar um 90°.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt.
-------------	-------------	----------------

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Schlagmesser **Edward 200** *standard*

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Schlagmesser **Edward 250** *standard*

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Schlagmesser **Edward 300** *standard*



Horizontale Schneideeinheit rotierendes System für Grundgeräte *comfort*

Hydraulisch neigbar um 110° und hydraulisch schwenkbar um 90° inkl. automatisches Schwenken bei Hagelnetzpfosten.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt.
-------------	-------------	----------------

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Schlagmesser **Edward 200** *comfort*

Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Schlagmesser **Edward 250** *comfort*


Horizontale Schneideeinheit rotierendes System 100cm
3 Schlagmesser **Edward 300** *comfort*



Schneideinheit Unterschnitt für Doppelmesser System: ESM


Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.	.
-------------	--------------	----------------	---

Schneideinheit für Unterschnitt mit 1 Sägeblatt manuell in Höhe und Schnittwinkel einstellbar.



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.	.
-------------	--------------	----------------	---

Schneideinheit für Unterschnitt mit 1 Schlagmesser manuell in Höhe und Schnittwinkel einstellbar.



Schneideinheit Unterschnitt für rotierendes System

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.	.
-------------	--------------	----------------	---

Schneideinheit Unterschnitt mit 1 Sägeblatt für rotierendes System, Schnittwinkel manuell einstellbar



Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.	.
-------------	--------------	----------------	---

Schneideinheit Unterschnitt mit 1 Schlagmesser für rotierendes System, Schnittwinkel manuell einstellbar



Ausdünnereinheit für Edward

- Stufenlose Drehzahlverstellung der Spindel, Stopp - Taste für kurzzeitiges Anhalten der Spindel und Anzeige der genauen Spindeldrehzahl, vom Fahrersitz aus bedienbar.
- Schnellwechselsystem
- Schnurleisten


Für Grundgeräte *standard*

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
Ausdünnereinheit EdDa 200 <i>standard</i>		
Ausdünnereinheit EdDa 250 <i>standard</i>		
Ausdünnereinheit EdDa 300 <i>standard</i>		



Für Grundgeräte *comfort*


Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
Ausdünnereinheit EdDa 200 <i>comfort</i>		
Ausdünnereinheit EdDa 250 <i>comfort</i>		
Ausdünnereinheit EdDa 300 <i>comfort</i>		



Ersatz-Schneidwerkzeuge Für Doppelmesser System ESM

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
Ersatz-Messersatz für Schneideinheit Doppelmesser 200		
Ersatz-Messersatz für Schneideinheit Doppelmesser 250		
Ersatz-Messersatz für Schneideinheit Doppelmesser 300		
Ersatzmesser horizontale Schneideinheit 120		




Ersatz-Schneidwerkzeuge Für Doppelmesser System ESM

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
-------------	--------------	----------------

Kreissägeblatt 395 x 3 x 20,5 84 Zähne



Schlagmesser OBS



Hydraulische Hubplatte **PowerLift**

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
-------------	--------------	----------------

PowerLift
Hubhöhe 600mm



Externe Ölversorgung **PowerPack**

Bezeichnung	Bestell- Nr.	Preis o. MwSt.
-------------	--------------	----------------

PowerPack
Förderleistung 60 Liter/Min.



**LANDMASCHINEN
KELLEREIMASCHINEN**

LINDNER

A-8221 HIRNSDORF
TELEFON 0 3113/22 88

www.hindner.at
hindner@hindner.at